

LIXIL

1dayリフォーム
リシェント 玄関引戸
お客様向け



Rechent

リシェント 玄関引戸



暮らしながら、思った以上にカンタンに。
「いってきます」と「ただいま」の間に、
リフォームできます。



壁を壊す、一般的な玄関交換の場合



壁・床そのまま
「カバー工法」リシェントの場合



リシェント
取り付け

リシェントの特長を
1分間の動画
でご紹介！



※写真は玄関ドアの施工過程です。

壁を壊さず1日で、
リフォームらくらく。

「リシェント」は既存の枠の上に新しいドアを
枠ごと取り付ける「カバー工法」。
そのためたった1日で完成し、かつ壁や床
などを傷める心配もありません。

※カバー工法の特性上、開口サイズは周囲約2.5cmずつ小さくなります。
下枠の段差(約2~6mm)はオプションで緩和することが可能です。





／ だけいま ／

CONTENTS

リフォームストーリー&特長


・デザイン/カラー.....	4	お宅訪問ビフォー&アフター.....	20
・暖かい、涼しい.....	8	プロダクトガイド.....	26
・防犯性.....	12	商品ラインアップ.....	30
・キーレス.....	16	リシェント勝手ロドアのご案内.....	50

冬暖かく、夏涼しい、住まい。

断熱性能に優れた玄関引戸は、欠かせないアイテムです。

せっかくの冷暖房も、寒風や熱気が入ってきてしまっては台なし。断熱性能を高める玄関引戸のリフォーム。それは、普段通りに暮らすだけで、無駄なエネルギーを使わない、自然と共生するエコの方法です。


玄関引戸や窓といった開口部からは熱が逃げやすく、その割合は、住まい全体の約半分にも達します。



出典：(一社)日本建材・住宅設備産業協会
省エネルギー建材普及促進センター「省エネ建材で、快適な家、健康な家」より

お住まいの地域に合わせて、しっかり効果的な断熱性能を実現します。

リシェント玄関引戸の断熱性能は、ガラス部の構造で決まります。複層ガラスによって、求められる断熱性能を実現します。




※画像はイメージです。



部屋の寒さが健康を損なう 要因になります。

部屋の温度が18℃未満になると、
呼吸器系や循環器系などの疾患リスクが
高まるデータがあります。
健康を保つ部屋のおすすめ温度は21℃、
少なくとも18℃以上にすると、疾患のリスクが減少します。




出典:英国保健省2009年次報告書より

家を断熱化すると症状が改善します。

呼吸器系や皮膚系の疾患を持った方が、
住まいの断熱性能を向上した結果、
症状が改善されたという調査結果があります。

$$\text{改善率} = \frac{\text{新しい住まいで症状が出なくなった人}}{\text{前の住まいで症状が出ていた人}}$$



出典:近畿大学 建築学部 岩前研究室

家の中での温度差が少ない家が、 心地よく住みやすい家の基本です。


住まいの断熱性を高めると外気温の影響を受けにくくなるため、住まい全体で、一年中快適な室内温度を実現できます。暖房の効いたリビングから廊下や玄関などの温度差も小さくなり、ヒートショックの心配も少なくなります。



※画像はイメージです。

泥棒や不審者から大切な家族を守る、 玄関引戸は頼れる扉でもあります。

空き巣狙いや不審者からしっかり家族を守るのも、大切なドアの役割。不正に開けにくい
ロックシステムは防犯の基本。「リシェント」にすれば、高い防犯性能でより安心した毎日が過ごせます。



防犯性

高い防犯性を誇るロックシステムを標準装備しました。

1 破られにくい「2ロック」で、ピッキング対策も万全。

解錠に時間がかかるカギほど泥棒から狙われにくいもの。『リシェント』は2ロックを標準装備。シリンダー自体が不正解錠しづらい構造なので、ピッキングなどによる「施錠開け」対策に効果的です。

■ピッキング対策に有効なDN(ディンプル)キー

耐ピッキング性能は10分以上。耐カム送り解錠性能は5分以上を誇ります。

- DN(ディンプル)キーの特長 美和ロック(株)製

カギ穴壊し対策に有効です。

DNキー



2 こじ破りに強い、鎌錠を採用。

鎌錠は、鎌がフックの役目となり、枠と障子のかみ合わせを強固にし、抜けにくい構造で、こじ開けに対する抵抗力を高めています。玄関引戸では、エントリーシステム採用の場合、戸先2ヶ所が鎌錠となり、手動の場合は1ヶ所で召し合わせ框に錠が付きます。



ガラス部分にもしっかりした備えを施しました。

3 破壊されにくい防犯合わせガラスも選択できます。(選択品)

全デザイン2枚のガラスの間に特殊中間膜を挟み込んだ「防犯合わせガラス」をご用意。耐貫通性に優れているため、破壊されにくく、「ガラス破り」対策に効果的です。



一般的なガラス



防犯合わせガラス

ガラス破り対策に有効な「セキュリティサムターン」。

サムターンを動かしても解錠できないようにする「セキュリティサムターン」。外出時や就寝時に機能させておけば、万一ドアや窓ガラスに穴をあけられても、サムターン操作ができないため、開けられる心配がありません。



ご存知でしたか？ 防犯対策

「サムターン回し」とは、ドリルなどを使ってドアに穴を開けたり、ガラスを破った後、金属の棒を使ってドア内側のつまみ(サムターン)を上下させて解錠してしまう手口。ピッキングとは、針金のような専用工具を、シリンダー部分に差し込み、解錠する手口。リシェントは、様々な角度からしっかりとした防犯対策を施しています。また、ガラス破りは、侵入の手口のトップ。防犯に考慮したガラスを選ぶことで、内部への侵入を防いだり、遅らせることが可能になります。